



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección de Salud V Lima Ciudad
RED DE SALUD LIMA CIUDAD

ENFERMEDADES PREVALENTES SEGÚN ETAPAS DE VIDA

Dra. Rita Quiñones Lucero
Coordinadora Equipo de Trabajo
Atención Integral en Salud
rquinoneslu@yahoo.com

MISION de la Red de Salud Lima Ciudad 2010



“Lograr que toda la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, servicios que administra y cuyos recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo Modelo de Atención Integral de Salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de emergencia y desastres para apoyar a las comunidades e instituciones en la construcción de entornos saludables”

VISION de la Red de Salud Lima Ciudad 2010



“La Red de Salud Lima Ciudad en el año 2014 es una organización que lidera a Nivel Multisectorial la respuesta de atención de Salud en la Ciudad de Lima, mejorando los indicadores sanitarios de los distritos de su ámbito jurisdiccional, convocando la participación activa de los actores sociales; con adecuada infraestructura, equipamiento y organización moderna, fomentando el trabajo en equipo multidisciplinario con responsabilidad, mística y vocación de servicio”

**Estilos
De
Vida**

**Servicios
De Salud**

**Estado
de
Salud
Observado**



**Estado
de
Salud
Deseado**

- **Identificar problemas**
- **Priorizarlos**
- **Determinar necesidades**
- **Plantear objetivos**

Biológicos

**Medio
Ambiente**

PROBLEMATIZACION

ANALISIS CRITICO DE LA REALIDAD

**IDENTIFICACION
DE
PROBLEMAS**

PRIORIZACION

**ANALISIS DE
PROBLEMAS
PRIORIZADOS
(Causas)**

**IDENTIFICACION
DE
SOLUCIONES
(Objetivos)**

IMPLICA

PROBLEMATIZACION

***ANALISIS CRITICO
DE LA REALIDAD***



**Proceso de Reflexión
Grupal de los
elementos que
caracterizan la
PROBLEMÁTICA**

Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. Erradicar la pobreza extrema y el Hambre
2. Lograr la Enseñanza Primaria Universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y la Autonomía de la Mujer
4. Reducir la Mortalidad Infantil
5. Mejorar la Salud Materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el Desarrollo.

Fuente: ONU-Metodología para el Análisis de Situación de Salud Regional.

RED LC: Matriz de organización de problemas para priorización, 2008

A. Distritos identificados en el nivel más alto de vulnerabilidad

Breña

La Victoria

Surquillo

Lince

B. Problema de importancia sanitaria específicos que se concentran en los distritos vulnerables

Tasa de Incidencia de Tuberculosis

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.

RED LC: Matriz de organización de problemas para priorización, 2008

C. Problemas o determinantes que afectan en una proporción importante a todos los Distritos de la RSLC

Tasa de Desnutrición en menores de 5 años

Tasa de incidencia de VIH

Tasa de Incidencia de SIDA

Tasa de Accidentes de Tránsito

Tasa de Mortalidad Infantil

Tasa de Sobrepeso

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.

RED LC: Matriz de organización de problemas para priorización, 2008

D. Problemas o determinantes en los que la RSLC esta por encima de la DISA V LC

Tasa de Desnutrición en menores de 5 años

Tasa de incidencia de VIH

Tasa de Desnutrición en Gestantes

Tasa de Accidentes de Tránsito

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.

Problemas de Salud

Tasa de Incidencia de Tuberculosis

Tasa de incidencia de VIH

Tasa de Incidencia de SIDA

Razón de Muerte Materna

Tasa de Mortalidad Infantil

Tasa de Desnutrición en menores de 5 años

Tasa de Desnutrición en Gestantes

Tasa de Accidentes de Tránsito

Tasa de Sobrepeso

Tasa de Violencia Familiar

Tasa de Infecciones Respiratorias Agudas

Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.

Análisis de la Morbilidad o Resultados Sanitarios

- Morbilidad se describe como el número total de enfermedades/problemas de salud o condición incapacitante que acontece durante un período de tiempo para una población o lugar determinado.
- La información que se analiza, corresponde a las consultas externas registrados en personas que viven en alguno de los 13 distritos de la jurisdicción de la Red Lima Ciudad.
- ***Fuente: Análisis de Situación de Salud RSLC-2008.***

Morbilidad en el ciclo de vida neonatal, 2008

- En este ciclo de vida, el grupo de **afecciones originadas en el periodo perinatal** son la primera causa de morbilidad con 2,238 casos (35.2%), seguido de **las Infecciones de vías respiratorias agudas** con 1,099 casos (17.3%), luego las **enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo** con 584 casos (9.2%). Dentro de las 10 primeras causas de morbilidad tenemos también a las anomalías congénitas, deficiencias de la nutrición, enfermedades intestinales, entre otros.

RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el ciclo de vida neonatal, 2008

No.	Lista de Morbilidad	Casos	%
1.	Ciertas afecciones originadas en el p. perinatal	2238	35.2%
2.	Infecciones de las vías respiratorias agudas	1099	17.3%
3.	Enfermedades de la piel y TCSC	584	9.2%
4.	Anomalías congénitas	499	7.9%
5.	Deficiencias de la Nutrición	282	4.4%
6.	Trastornos del ojo y sus anexos	237	3.7%
7.	Enferm. De otras partes del aparato digestivo	198	3.1%
8.	Enfermedades de las vías respiratorias	141	2.2%
9.	Otras enferm. del aparato respiratorio	100	1.6%
10.	Enferm. Infecciosas Intestinales	78	1.2%
	Otras	898	14.1%
	TOTAL	6354	100%

Morbilidad en menores de 1 Año, 2008

- Las **infecciones de vías respiratorias agudas** son la primera causa de morbilidad en este ciclo de vida, en el 2008 se presento 15,776 casos. Entre las primeras causas de morbilidad están las **enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo** (4,878 casos), **enfermedades infecciosas intestinales** (3,067 casos), anomalías congénitas (1,411 casos), entre otros.

RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en menores de 1 año, 2008

No.	Lista de Morbilidad	Casos	%
1.	Infecciones de las vías respiratorias agudas	15776	34.3%
2.	Enfermedades de la piel y TCSC	4878	10.6%
3.	Otras enferm. del aparato respiratorio	3780	9.2%
4.	Enferm. Infecciosas Intestinales	3067	6.7%
5.	Enfermedades de los órganos hematopoyéticos	2380	5.2%
6.	Enferm. De otras partes del aparato digestivo	1797	3.9%
7.	Enfermedades de las vías respiratorias superiores	1612	3.5%
8.	Transtornos del ojo y sus anexos	1465	3.2%
9.	Anomalías congénitas	1411	3.1%
10.	Otras enferm. Infecciosas y parásitarias	1101	2.4%
	Otras	8787	19.1%
	TOTAL	46054	100%

Morbilidad en el ciclo de vida pre-escolar, 2008

- Como en los menores de 1 año, las **infecciones de vías respiratorias agudas** son la primera causa de morbilidad en el ciclo de vida pre-escolar.
- La segunda causa de morbilidad en este ciclo de vida son las **enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo** con 5,780 casos (10.6%). Así mismo, entre las primeras causas de morbilidad encontramos a las **enfermedades intestinales, trastornos del ojo y sus anexos**, enfermedades del oído, entre otros.

RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el ciclo de vida pre-escolar, 2008

No.	Lista de Morbilidad	Casos	%
1.	Infecciones de las vías respiratorias agudas	15825	29.1%
2.	Enfermedades de la piel y TCSC	5780	10.6%
3.	Enferm. Infecciosas Intestinales	3374	6.2%
4.	Otras enferm. del aparato respiratorio	3195	5.9%
5.	Otras enferm. Infecciosas y parasitarias	2578	4.7%
6.	Trastornos del ojo y sus anexos	1989	3.7%
7.	Enfermedades del oído y apófisis mastoides	1901	3.5%
8.	Enfermedades de los órganos hematopoyéticos	1756	3.2%
9.	Enfermedades de las vías respiratorias superiores	1738	3.2%
10.	Otras enfermedades virales	1564	2.9%
	Otras	14715	27.0%
	TOTAL	54415	100%

Morbilidad en el ciclo de vida escolar (5 a 9 años), 2008

- En este ciclo de vida, **las infecciones de vías respiratorias agudas** son la primera causa de morbilidad con 12,799 casos de morbilidad, seguido de las **enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo** (2º causa) con 2,870 casos, luego las **afecciones dentales y periodontales** (3º causa) con 2,838 casos; completan las primeras causas, **los trastornos mentales y del comportamiento**, enfermedades infecciosas intestinales, trastornos del ojo y enfermedades del oído.

RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el ciclo de vida escolar, 2008

No.	Lista de Morbilidad	Casos	%
1.	Infecciones de las vías respiratorias agudas	12799	30.3%
2.	Enfermedades de la piel y TCSC	2870	6.8%
3.	Afecciones dentales y periodontales	2838	6.7%
4.	Otras enferm. del aparato respiratorio	2725	6.5%
5.	Trastornos mentales y del comportamiento	2661	6.3%
6.	Otras enferm. Infecciosas y parasitarias	2081	4.9%
7.	Enferm. Infecciosas Intestinales	1667	3.9%
8.	Trastornos del ojo y sus anexos	1649	3.9%
9.	Enfermedades de las vías respiratorias superiores	1400	3.3%
10.	Enfermedades del oído y del apófisis mastoides	1134	2.7%
	Otras	10391	24.6%
	TOTAL	42215	100%

Morbilidad en el ciclo de vida adolescente (10 a 19 años), 2008

- En este ciclo de vida, las **infecciones de vías respiratorias agudas** son la primera causa de morbilidad con 12,626 casos de morbilidad, seguido de las **enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo** (2º causa) con 6,859 casos, luego los **trastornos mentales y del comportamiento** (3º causa) con 5,914 casos; así mismo, otras primeras causas son las afecciones dentales y periodontales, enfermedades del aparato digestivo, enfermedades del sistema nervioso, **enfermedades de los órganos genitales femeninos**, entre otros.

RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el ciclo de vida adolescente, 2008

No.	Lista de Morbilidad	Casos	%
1.	Infecciones de las vías respiratorias agudas	12626	16.6%
2.	Enfermedades de la piel y TCSC	6859	9.0%
3.	Trastornos mentales y del comportamiento	5914	7.8%
4.	Afecciones dentales y periodontales	3784	5.0%
5.	Enferm. De otras partes del aparato digestivo	3665	4.8%
6.	Otras enferm. del aparato respiratorio	3565	4.7%
7.	Otras enferm. Infecciosas y parasitarias	3356	4,4%
8.	Enfermedades del sistema nervioso	3032	4.0%
9.	Trastornos del ojo y sus anexos	2982	3.9%
10.	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	2913	3.8%
	Otras	27280	35.9%
	TOTAL	75976	100%

Morbilidad en el ciclo de vida del adulto (20 a 59 años), 2008

- En este ciclo de vida, son las enfermedades del **sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo** la primera causa de morbilidad con 36,477 casos, las **enfermedades de los órganos genitales femenino** ocupan son la segunda causa con 31,472 casos, evidenciándose el riesgo en las mujeres. Así mismo, otras primeras causas son las **infecciones respiratorias agudas** (4º causa), **trastornos mentales y del comportamiento** (5º causa), enfermedades del sistema nervioso (9º causa) y las enfermedades del aparato urinario (10º causa).

RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el ciclo de vida del adulto, 2008

No.	Lista de Morbilidad	Casos	%
1.	Enferm. del sist. osteomuscular y del tejido conjuntivo	36477	9.4%
2.	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	31472	8.1%
3.	Enferm. De otras partes del aparato digestivo	30839	7.9%
4.	Infecciones de las vías respiratorias agudas	28170	7.2%
5.	Trastornos mentales y del comportamiento	25154	6.5%
6.	Enfermedades de la piel y TCSC	21741	5.6%
7.	Enferm. De las glándulas endocrinas y metabólicas	14931	3,8%
8.	Trastornos del ojo y sus anexos	14875	3.8%
9.	Enfermedades del sistema nervioso	13772	3.5%
10.	Enfermedades del aparato urinario	13567	3.5%
	Otras	158489	40.7%
	TOTAL	389487	100%

Morbilidad en el ciclo de vida del adulto mayor (60 a más años), 2008

- Las **enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo** son la primera causa de morbilidad en el adulto mayor, presentándose con 12,216 consultas. Entre las primeras 10 causas de morbilidad tenemos a los **trastornos del ojo y sus anexos** (3º causa), **enfermedades de las glándulas endocrinas y metabólicas** (4º causa), **enfermedad hipertensiva** (5º causa), las infecciones respiratorias agudas (7º causa) y las enfermedades del sistema nervioso (10º causa).

RED LC: 10 Primeras causas de morbilidad en el ciclo de vida del adulto mayor, 2008

No.	Lista de Morbilidad	Casos	%
1.	Enferm. del sist. osteomuscular y del tejido conjuntivo	12216	12.1%
2.	Enferm. De otras partes del aparato digestivo	8207	8.2%
3.	Trastornos del ojo y sus anexos	6929	6.9%
4.	Enferm. De las glándulas endocrinas y metabólicas	5548	5.5%
5.	Enfermedad Hipertensiva	4890	4.9%
6.	Otras enferm. Del aparato respiratorios	4781	4.7%
7.	Infecciones de vías respiratorias agudas	4682	4,6%
8.	Trastornos mentales y del comportamiento	4235	4.2%
9.	Enfermedades de la piel y TCSC	4122	4.1%
10.	Enfermedades del sistema nervioso	4053	4.0%
	Otras	41064	40.7%
	TOTAL	100817	100%

PROPORCION DE ENFERMEDADES SEGÚN ETAPAS DE VIDA, 2008

ETAPAS DE VIDA	No.	%
NIÑO	149038	20.8%
ADOLESCENTE	75976	10.7%
ADULTO	389487	54.4%
ADULTO MAYOR	100817	14.1%
TOTAL	715318	100.0%

GRACIAS POR SU ATENCION

